

NO - Monteringsanvisning


SE - Monteringsanvisning

DK - Monteringsvejledning

EN - Installation instructions




## Modell: Viskan 170




Serial number:


## System3



## Standard system



| Position | NO                 | SE                    | DK                  | EN                   |
|----------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1        | Hånddusj           | Handdusch             | Håndbruser          | Hand shower          |
| 2        | Termostat          | Termostat             | Termostat           | Thermostatic switch  |
| 3        | Mengdevelger       | Mängdväljare          | Mængdevælger        | Flow control switch  |
| 4        | Funksjonsvelger    | Funktionsväljare      | Funktionsvælger     | Function switch      |
| 5        | Kontrollpanel      | Kontrollpanel         | Kontrolpanel        | Control panel        |
| 6        | Nakkestøtte        | Hovedstøtte           | Huvudstød           | Pillow               |
| 7        | Luftregulator      | Luftregulator         | Luft regulator      | Air regulator        |
| 8        | Stor dyse          | Stor dysa             | Stor dyse           | Large jet            |
| 9        | Liten dyse         | Liten dysa            | Lille dyse          | Small jet            |
| 10       | Vannfall           | Vattenfall            | Vandfald            | Waterfall            |
| 11       | Innsugsrist        | Inlopps skydd         | Indtags rist        | Suction              |
| 12       | Bunndyse Vann      | Bunn dysa             | Bunn dyse           | Water bottom jet     |
| 13       | LED undervannsllys | LED undervattens ljus | LED undervands lys  | LED underwater light |
| 14       | Temperatur sensor  | Temperaturgivare      | Temperatur sensor   | Temperature sensor   |
| 15       | Overløp            | Överflöde             | Overløb             | Overflow             |
| 16       | Avløp              | Avlopp                | Afløb               | Drainer              |
| 17       | Vannsensor         | Vattennivåsensor      | Vansdstandssensoren | Water level sensor   |
| 18       | Bunndyse luft      | Bunn dysa             | Bunn dyse           | Air bottom jet       |



Alle målinger er gitt i millimeter (mm)

Tegninger og størrelser kan variere. Vi tar forbehold om trykkfeil, produksjons tåleranse og produktenndring.

Alla mätningarna ges i millimeter (mm)





Ritningar och storlekar kan variera. Vi accepterar inget ansvar för fel, tillverkning tolerans och produkt förändring.

Alle målinger er angivet i millimeter (mm)


Tegninger og størrelser kan variere. Vi påtager os intet ansvar for fejl, fremstilling tolerance og produkt ændringer.

All measurements are given in millimeters (mm)


Designs and sizes can vary. We accept no liability for errors, manufacturing tolerance and product changes.

**1****2****3****4**


5




6



7






8




Används som potentialutjämnare


9






10







11



12




13





14



# Teknisk produktinformasjon

| NO                   | SE                        | DK                   | EN                             |                     |
|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Teknisk data         | Tekniska data             | Tekniske data        | Technical data                 |                     |
| Nettspenning         | Spänning                  | Spænding             | Mains voltage                  | AC220-240V 50Hz     |
| Strømtrekk           | Strömforbrukning          | Strømtræk            | Current draw                   | 12.3A               |
| Effektforbruk        | Effektforbrukning         | Effektforbrug        | Normal rated power             | 2.7KW               |
| Dimensjon vannrør    | Dimension vattenledningar | Dimension vandør     | Dimension water pipes          | 1/2"                |
| Dimensjon avløpsrør  | Dimension avlopp          | Dimension afløb      | Dimension drainage pipe        | 40mm                |
| Varmtvann            | Varmvatten                | Varmt vand           | Hot water                      | Max 80°C            |
| Anbefalt varmtvann   | Rekommenderat varmvatten  | Anbefalet varmt vand | Recommended hot water          | 65°C                |
| Driftstrykk          | Drifttryck                | Driftstryk           | Operating pressure             | Max 0,8mPa (8bar)   |
| Anbefalt driftstrykk | Rekommenderat driftstrykk | Anbetalet driftstryk | Recommended operating pressure | 0,1-0,5mPa (1-5bar) |



EN12764:2004+A1

System3

| NO                   | SE                        | DK                   | EN                             |                     |
|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Teknisk data         | Tekniska data             | Tekniske data        | Technical data                 |                     |
| Nettspenning         | Spänning                  | Spænding             | Mains voltage                  | AC220-240V 50Hz     |
| Strømtrekk           | Strömforbrukning          | Strømtræk            | Current draw                   | 4A                  |
| Effektforbruk        | Effektforbrukning         | Effektforbrug        | Normal rated power             | 0.9KW               |
| Dimensjon vannrør    | Dimension vattenledningar | Dimension vandør     | Dimension water pipes          | 1/2"                |
| Dimensjon avløpsrør  | Dimension avlopp          | Dimension afløb      | Dimension drainage pipe        | 40mm                |
| Varmtvann            | Varmvatten                | Varmt vand           | Hot water                      | Max 80°C            |
| Anbefalt varmtvann   | Rekommenderat varmvatten  | Anbefalet varmt vand | Recommended hot water          | 65°C                |
| Driftstrykk          | Drifttryck                | Driftstryk           | Operating pressure             | Max 0,8mPa (8bar)   |
| Anbefalt driftstrykk | Rekommenderat driftstrykk | Anbetalet driftstryk | Recommended operating pressure | 0,1-0,5mPa (1-5bar) |




EN12764:2004+A1


Standard system

# Koblingsskjema vannsystem


## System3



## Standard system



# Kopplingsschema



20180510